



Modelos

Óptica	Temperatura de Color	Ref:
30°	<input type="checkbox"/> Blanco 4000K	86394-174282
	<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 5000K	86394-174283
60°	<input type="checkbox"/> Blanco 4000K	86394-183229
	<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 5000K	86394-183234
90°	<input type="checkbox"/> Blanco 4000K	86394-183245
	<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 5000K	86394-183252



Detalles técnicos

Peso:	2.20 kg	Frecuencia:	50-60 Hz
Potencia:	200 W	Regulable:	0-10 V
Tensión:	220-240V AC	Tensión Nominal:	165-305V AC
Luminosidad:	35000 lm	Protección IK:	IK08
Vida Útil:	100.000 Horas	Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Protección IP:	IP65	Eficiencia Lumínica:	175 lm/W
Dimensiones:	180xØ255 mm	Alto:	180 mm
Material:	Aluminio,Cristal	Diámetro:	Ø255 mm
Incluye:	Driver LIFUD	Driver:	LF-FHB200YJIV
Certificados:	CE & RoHS,TÜV,ENEC	Instalación:	Colgante
Factor de Potencia:	0.99	Flicker Free:	SÍ
Uso:	Interior,Exterior	Longitud del Cable:	300 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Marca Componente	SAMSUNG
Fuente Lumínica:	SAMSUNG SMD2835	Salida del Driver:	180-260V DC // 900mA
Rendimiento LED:	190 lm/W	Certificados:	CE & RoHS,TÜV,ENEC
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C	Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A++
Garantía:	5 Años	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	B



Descripción

La **Campana LED Industrial UFO HBS SAMSUNG 200W 190lm/W LIFUD Regulable 0-10V** permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora. Ha sido posible confeccionar una de las mejores campanas LED del mercado ya sea por el ahorro de energía, el nulo mantenimiento, la elevada vida útil o la gran fiabilidad y flexibilidad.

Características de la Campana LED Industrial UFO HBS SAMSUNG 200W 190lm/W LIFUD Regulable 0-10V

Cuenta con **LED** de alta eficiencia de la compañía **SAMSUNG** y con un **driver LIFUD Free Flicker**, que junto al resto de componentes de alta calidad que incorporan, consiguen una **eficiencia de hasta 190 lm/W**.

El Driver LIFUD de esta luminaria incorpora **protección de 4KV** frente a sobrecargas, cortocircuitos, temperatura, tensión de entrada elevada y tensión de salida haciendo que sea un driver muy seguro. Además, este Driver es **Free Flicker**, evitando el parpadeo de la luz y por tanto, reduciendo la fatiga ocular.

Tiene alta eficiencia, alto FP y bajo THD. Incluye protección contra sobretensión mejorando en gran medida la estabilidad del producto evitando que los LED se quemem.

El flujo lumínico puede **regularse de 0-10 V** para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento, para un mayor ahorro de energía, además, incorpora un potenciómetro para ajuste fino de la corriente. Su novedoso disipador acabado en **aluminio** mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Tiene una vida útil muy elevada.

Ventajas de la Campana LED Industrial UFO HBS SAMSUNG 200W 190lm/W LIFUD Regulable 0-10V

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato, sin retardos ni parpadeos que permite restablecer al instante la actividad.



Fotografías adicionales

