



Modelos

Ángulo de Apertura	Ref:
10°	77580-169446
30°	77580-156699
60°	77580-156704

Detalles técnicos

Peso:	26 Kg
Potencia:	750 W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	127500 lm
Ángulo de Apertura:	30° / 60°
Tª de Color:	5000K
Vida Útil:	100.000 Horas
Protección IP:	IP66
Dimensiones:	765x510x136 mm
Material:	Aluminio,PC
Certificados:	CE & RoHS,CB,ENEC,ISO9001,UL,DLC,SAA
Factor de Potencia:	0.96
Uso:	Exterior
Fuente Lumínica:	SAMSUNG SMD3030

Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +50°C
Garantía:	5 Años
Frecuencia:	50-60 Hz
Regulable:	1-10 V
Tensión Nominal:	100-277V AC
Protección IK:	IK08
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Eficiencia Lumínica:	170 lm/W
Salida:	18-57V DC // 4900 mA
Driver:	INVENTRONICS
Instalación:	Superficie
Marca Componente	SAMSUNG
Certificados:	CE & RoHS,CB,ENEC,ISO9001,UL,DLC,SAA
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	B



Descripción

El **Foco Proyector LED 750W Stadium Profesional SAMSUNG 170lm/W IP66 INVENTRONICS Regulable 1-10 V** destaca por su diseño moderno e innovador. Diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición y exigencia deportiva.

Características del Foco Proyector LED 750W Stadium Profesional SAMSUNG 170lm/W IP66 INVENTRONICS Regulable 1-10 V

Ofrece un **gran flujo lumínico, una gran eficiencia óptica, una sencilla instalación y mantenimiento, unidos a una gran fiabilidad y flexibilidad.**

El flujo lumínico puede regularse de 1-10 V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento, para un **mayor ahorro de energía.**

El **paralumen integrado en el reflector permite un mayor aprovechamiento del flujo emitido** por la lámpara y reduce aún más el deslumbramiento. Está provisto de un **calibre angular para el ajuste de la posición** de la luminaria.

Para un ajuste óptimo de la luminaria se recomienda el dispositivo Láser para foco LED es el complemento perfecto para los Focos Estadio PRO. Gracias a su largo alcance, podrás señalar el punto deseado desde cualquier punto del recinto.

Ventajas del Foco Proyector LED 750W Stadium Profesional SAMSUNG 170lm/W IP66 INVENTRONICS Regulable 1-10 V

Su potencia, unido a su gran luminosidad del Foco Proyector LED 750W Stadium Profesional SAMSUNG 170lm/W INVENTRONICS Regulable 1-10 V lo convierten en una opción perfecta para zonas deportivas de interior y exterior, gracias a su alto **grado de protección IP 66**. Es la mejor opción para el alumbrado de **muelles, estadios, o recintos a los que se quiera dotar de una iluminación especial.**

El **Foco Proyector LED 750W Stadium Profesional SAMSUNG 170lm/W IP66 INVENTRONICS Regulable 1-10 V** está compuesto de **3 módulos de 250W**. Gracias a su **diseño modular**, permite el cambio de módulos unitarios, en lugar de sustituir el producto.

Se ofrece la posibilidad de equipar los módulos de un mismo foco Stadium con diferentes lentes que modifiquen y permitan **diferentes ángulos de apertura**, consulte con nuestro servicio de atención al cliente.



Fotografías adicionales

